

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/drabina-przegubowa-combi-2x32x6-krause-p-232html-p-232.html>



## Drabina przegubowa Combi 2x3+2x6 - KRAUSE

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 261,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>1 838,21 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>133922</b>            |
| Kod producenta   | <b>133922</b>            |
| Producent        | <b>KRAUSE</b>            |

### Opis produktu


#### Drabina przegubowa Krause Combi 2x3+2x6

- Wszechstronna, profesjonalna drabina aluminiowa do wszelkiego rodzaju prac zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Drabiny ze szczeblami 2x3 i 2x6 mogą być zestawiane do wielu położeń lub stosowane również niezależnie od siebie.
- Do zastosowania jako drabina przystawna, dwustronna wolnostojąca, wielofunkcyjna lub jako 2 osobne drabiny dwustronne z pomostem roboczym Teleboard (akcesoria). **Drabinę można również ustawiać na schodach.**
- Podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi.
- Antypoślizgowe, profilowane ze wszystkich stron szczeble o głębokości 30 mm
- 2 szerokie stabilizatory poprzeczne z antypoślizgowymi stopkami.
- Opatentowany przez KRAUSE zapadkowy przegub bezpieczeństwa z pałąkiem do obsługi jedną ręką zapewnia szybkie i łatwe i bezpieczne korzystanie z drabiny.
- Kompaktowa konstrukcja - niewielkie wymiary do transportu i składowania.
- Do zastosowań profesjonalnych.
- Zgodna z normą EN-131
- Maksymalne obciążenie 150 kg
- Producent Krause

#### Dane techniczne:




|                                       |        |               |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| Wys. robocza do                       | [m] A  | 2,25          |
| Wys. robocza do                       | [m] A1 | 3,05          |
| Wys. robocza do                       | [m] A2 | 2,80          |
| Wys. robocza do                       | [m] A3 | 4,20          |
| Wys. robocza do                       | [m] A4 | 5,30          |
| Wys. drabiny rozłożonej               | [m] B  | 0,95 / 1,75   |
| Wys. drabiny rozłożonej z wysunięciem | [m] B1 | 3,0           |
| Dług. drabiny rozłożonej              | [m] C  | 4,7           |
| Ilość szczebli                        |        | 2 x 3 + 2 x 6 |
| Ciężar                                | [kg]   | 14,5          |



|                      |       |     |               |
|----------------------|-------|-----|---------------|
| Wymiary transportowe | Dł.   | [m] | 1,90          |
|                      | Szer. | [m] | 0,42          |
|                      | Wys.  | [m] | 0,19          |
| Nr katalogowy        |       |     | <b>133922</b> |



Zastosowanie jako drabina przystawna



Ustawienie jako dwie drabiny wolnostojące z pomostem Teleboard (akcesoria) oraz ustawienie na schodach



Dźwignia do obsługi jedną ręką