Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:52

Link do produktu: https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-compact-xs-0-75x1-80m-wysrob-2-90-m-faraone-p-518.html



Rusztowanie aluminiowe jezdne COMPACT XS (0,75x1,80m) wys.rob. 2,90 m - FARAONE

Cena brutto	**3 178,20 zł**
Cena netto	**2 583,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5-7 dni roboczych**
Numer katalogowy	**COM180XS.AKIT**
Kod producenta	**COM180XS.AKIT**
Producent	**FARAONE**

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne Faraone Compact XS (0,75x1,80m) wys. rob. 2,90 m.


- Dzięki wytrzymałym stabilizatorom rusztowanie jest bardzo stabilne
- Lekkie, elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 125mm, wyposażone w hamulec naciskowy
- Średnica rur pionowych 50 mm, pozostałe elementy 40 mm i grubość ścianki 1,5 mm
- Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę
- Podesty robocze wyposażone w specjalny sworzeń co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy
- Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łącza ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność
- Maksymalne obciążenie 210kg
- Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004.
- Producent FARAONE

Dane techniczne:

Nr kat.	COM180XS.AKIT	
Wysokość robocza	H2	2,9 m
Wysokość do podestu	H	0,9 m
Wysokość rusztowania	H1	2,0 m
Waga (kg)	36	


Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Składana podstawa z kołami 0,75 x 1,80 m	PS75180.6.40	1
Rama 0,75 x 2,00 m	F75200.40	-
Podest z klapą	RB180E	1
Rama szczytowa 1	T7525.40	2
Rama szczytowa 2	T75.40	-
Burta długa 1,80 m	TF180E	-
Burta krótka 0,75 m	TF75E	-

Nr kat.	COM180XS.AKIT	
Poręcz podwójna 1,80 m	P180	-
Stężenie poziome	TR180.40	3
Stężenie ukośne	D180.40	-
Podpora	STAB1.40	-






Faraone
1



Bardzo prosty i szybki system montowania stężeń.







