Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:32

Link do produktu: https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-compact-xs-0-75x1-80m-wysrob-3-70-m-faraone-p-519.html



Rusztowanie aluminiowe jezdne COMPACT XS (0,75x1,80m) wys.rob. 3,70 m - FARAONE

Cena brutto	**4 482,24 zł**
Cena netto	**3 644,10 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5-7 dni roboczych**
Numer katalogowy	**COM180XS.AB**
Kod producenta	**COM180XS.AB**
Producent	**FARAONE**

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne Faraone Compact XS (0,75x1,80m) wys. rob. 3,70 m


- Dzięki wytrzymałym stabilizatorom rusztowanie jest bardzo stabilne
- Lekkie, elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 125mm, wyposażone w hamulec naciskowy
- Średnica rur pionowych 50 mm, pozostałe elementy 40 mm i grubość ścianki 1,5 mm
- Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę
- Podesty robocze wyposażone w specjalny sworzeń co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy
- Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łącza ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność
- Maksymalne obciążenie 210kg
- Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004.
- Producent FARAONE

Dane techniczne:

Nr kat.	COM180XS.AB	
Wysokość robocza	H2	3,7 m
Wysokość do podestu	H	1,7 m
Wysokość rusztowania	H1	2,8 m
Waga (kg)	50 kg	


Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Składana podstawa z kołami 0,75 x 1,80 m	PS75180.6.40	1
Rama 0,75 x 2,00 m	F75200.40	-
Podest z klapą	RB180E	1
Rama szczytowa 1	T7525.40	-
Rama szczytowa 2	T75.40	2
Burta długa 1,80 m	TF180E	2
Burta krótka 0,75 m	TF75E	2

Nr kat.	COM180XS.AB	
Poręcz podwójna 1,80 m	P180	2
Stężenie poziome	TR180.40	1
Stężenie ukośne	D180.40	-
Podpora	STAB1.40	-









Bardzo prosty i szybki system montowania stężeń.







