

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-compact-xs-0-75x1-60m-wysrob-2-60-m-faraone-p-522.html>



Rusztowanie aluminiowe jezdne COMPACT XS (0,75x1,60m) wys.rob. 2,60 m - FARAONE

Cena brutto	2 161,97 zł
Cena netto	1 757,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-7 dni roboczych
Numer katalogowy	COM160XS.A
Kod producenta	COM160XS.A
Producent	FARAONE

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne Faraone COMPACT XS (0,75x1,60m) wys.rob. 2,60 m

- Dzięki wytrzymałym stabilizatorom rusztowanie jest bardzo stabilne
- Lekkie, elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 125mm, wyposażone w hamulec naciskowy
- Średnica rur pionowych 50 mm, pozostałe elementy 40 mm i grubość ścianki 1,5 mm
- Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę
- Podesty robocze wyposażone w specjalny sworzeń co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy
- Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łączy ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność

Dane techniczne:

Nr kat.	COM160XS.A	
Wysokość robocza	H2	2,6 m
Wysokość do podestu	H	0,6 m
Wysokość rusztowania	H1	1,6 m
Waga (kg)	31,5 kg	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Składana podstawa z kołami 0,75 x 1,60 m	PS75160.6.40	1
Rama 0,75 x 2,00 m	F75200.40	-
Podest z klapą	RB160E	1
Rama szczytowa 1	T7525.40	-
Rama szczytowa 2	T75.40	-
Burta długa 1,60 m	TF160	-
Burta krótka 0,75 m	TF75	-
Poręcz podwójna 1,60 m	P160	-
Stężenie poziome	TR160.40	-

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Nr kat.	COM160XS.A	
Stężenie ukośne	D160.40	-
Podpora	STAB1.40	-



A



KOŁO
WHEEL
Ø 125

MAX KG
180




★★★★
A
DEGREE OF
SAFETY



Class 3
200 Kg/m²

EN 1004





Bardzo prosty i szybki system montowania stężeń.

