

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/aluminiowy-podest-jezdny-z-jednostronnym-wejsciem-stopnie-z-profilowanej-kraty-o-klasie-poslizgu-r13-3-stopnie-krause-p-810.html>



Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem, stopnie z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 3 stopnie - KRAUSE

Cena brutto	5 085,00 zł
Cena netto	4 134,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-7 dni roboczych
Numer katalogowy	821379
Kod producenta	821379
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem, stopnie z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 3 stopnie - KRAUSE


PRODUKT DOSTOSOWANY DO POLSKICH WYMAGAŃ BHP

- Lekka aluminiowa konstrukcja o dużej wytrzymałości.
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach.
- Stopnie wejścia wykonane z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13
- 2 stopnie o głębokości 180 mm natomiast trzeci stopień to duża platforma robocza o wymiarach 600x720 mm.
- Wokół platformy z trzech stron umieszczone są barierki o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan.
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Listwy przypodłogowe o wysokości 150 mm
- **Poręcz prawa i lewa do wejścia występują jako elementy dodatkowe - akcesoria.**
- Cztery rolki jezdne, skrzętne (Ø 125) samoblokujące się po obciążeniu podestu; dwie rolki wyposażone w hamulce.
- Antypoślizgowe stopki w końcówkach nóg.
- Stabilna konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym.
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w [samozamykające się drzwi bezpieczeństwa \(nr kat. 821492\)](#) oraz [mocowaną półkę na narzędzia \(nr kat. 210852\)](#) Produkty dostępne w zakładce Akcesoria do pomostów.
- Pomost dostarczany jest we wstępnie zmontowanych elementach ze szczegółową instrukcją montażu.
- Producent Krause

Uwaga: Jeśli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy DIN EN 131-7 montowanie poręczy po obu stronach wejścia. W związku z tym należy poręcze zamawiać razem z takim pomostem, jako wyposażenie obowiązkowe.


Dane techniczne:

Wysokość robocza do [m]	A	2,75
Wys. do podestu [m]	B	0,75
Wys. konstrukcji		1,85
Ilość stopni wraz z pomostem		3
Powierzchnia podstawy sz. x dł. ok.[m]		0,80 x 1,15
Ciężar [kg]		34,0



Nr katalogowy

821379



Dodatkowa poręcz wejścia

Nr kat. Poręcz obustronne zastosowanie

821539

Waga poręczy [kg]

1,2



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**




Tarame

Drabex



Pomost 3 stopnie



821379 + 2x 821539

Pomost 3 stopnie z dodatkowymi poręczami prawą i lewą