



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/pomost-jezdny-z-jednostronnym-wejsciem-powiekszona-listwa-przypodlogowa-i-wydłużonymi-barierkami-2-stopnie-krause-p-806.html>



Pomost jezdny z jednostronnym wejściem, powiększoną listwą przypodłogową i wydłużonymi barierkami 2 stopnie - KRAUSE

Cena brutto	4 465,00 zł
Cena netto	3 630,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-7 dni roboczych
Numer katalogowy	820990
Kod producenta	820990
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Pomost jezdny z jednostronnym wejściem, powiększoną listwą przypodłogową i wydłużonymi barierkami 2 stopnie - KRAUSE

PRODUKT DOSTOSOWANY DO POLSKICH WYMAGAŃ BHP

- Lekka aluminiowa konstrukcja o dużej wytrzymałości.
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach.
- Stopnie wejścia wykonane z aluminium ryflowanego
- 1 stopień o głębokości 175 mm natomiast drugi stopień to duża platforma robocza o wymiarach 600x700 mm.
- Wokół platformy z trzech stron umieszczone są barierki o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan.
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Listwy przypodłogowe o wysokości 150 mm
- Cztery rolki jezdne, skrętne (Ø 125) samoblokujące się po obciążeniu podestu; dwie rolki wyposażone w hamulce.
- Antypoślizgowe stopki w końcówkach nóg.
- Stabilna konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym.
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w [samozamykające się drzwi bezpieczeństwa \(nr kat. 821492\)](#) oraz [mocowaną półkę na narzędzia \(nr kat. 210852\)](#) Produkty dostępne w zakładce Akcesoria do pomostów.
- Pomost dostarczany jest we wstępnie zmontowanych elementach ze szczegółową instrukcją montażu.
- Producent Krause

Uwaga: Jeśli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy EN131-7 montowanie poręczy po obu stronach wejścia. W związku z tym należy poręcze zamawiać razem z takim pomostem, jako wyposażenie obowiązkowe.

Dane techniczne:

Wysokość robocza do [m]	A	2,50
Wys. do podestu [m]	B	0,50
Ilość stopni wraz z pomostem		2
Powierzchnia podstawy sz. x dł. ok.[m]		0,75 x 0,95
Ciężar [kg]		31,1

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**




Tarame

Drabex

Nr katalogowy

820990



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex





Pomost 2 stopnie



Pomost 2 stopni