



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-top-system-0-75x1-80m-wysrob-5-4-m-faraone-p-914.html>



Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM (0,75x1,80m) wys.rob. 5,4 m - FARAONE

Cena brutto	9 784,77 zł
Cena netto	7 955,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-10 dni roboczych
Numer katalogowy	A1-44
Kod producenta	A1-44
Producent	FARAONE

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM (0,75x1,80m) wys. rob. 5,4 m - FARAONE

- Dzięki wytrzymałym stabilizatorom rusztowanie jest bardzo stabilne
- Lekkie, elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 200mm z regulacją wysokości, wyposażone w osiowy hamulec.
- Średnica rur 50 mm.
- Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę
- Bezpieczny podest roboczy z włazem mocowany do ram na haki. Podest jest pokryty wodoodporną antypoślizgową warstwą ochronną,
- Stężenia i barierki są łatwe i szybkie w montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łączy ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność
- Szczelne ramy są ryflowane, dzięki temu gwarantują bezpieczeństwo podczas wchodzenia i schodzenia,
- Elementy rusztowania są odporne na korozję
- Przy zakupie odpowiednich elementów rusztowanie Faraone Top System można rozbudować do 13,4 m wysokości roboczej
- Możliwość połączenia 3 modułów co daje **max. długość 9 metrów**,
- Producent zaleca dokupienie stopnia wejścia, który gwarantuje bezpieczne i komfortowe wejście na rusztowania.
- Maksymalne obciążenie 280kg
- Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004.
- Producent FARAONE

Dane techniczne:

Nr kat.	A1-44	
Wysokość robocza	H2	5,4 m
Wysokość do podestu	H	3,4 m
Wysokość rusztowania	H1	4,4 m
Waga (kg)	93,9 kg	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama 0,75 x 2,00 m	F75200	2
Rama 0,75 x 1,00 m	F75100	2
Poręcz podwójna 1,80 m	P180	2
Podest z klapą	RB180E	1

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Nr kat.	A1-44	
Rama szczytowa	T75	2
Burta długa 1,80 m	TF180E	2
Burta krótka 0,75 m	TF75E	2
Koło regulowane 200mm	R200	4
Stężenie poziome	TR180	2
Stężenie ukośne	D180	2
Stabilizator	STAB1	4



A1

**KOŁO
WHEEL
Ø 200**

**MAX KG
280**



EN 1004:2005

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



[Dodatkowy stopień wejścia](#)