



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-top-system-1-35x2-45m-wysrob-4-4-m-faraone-p-946.html>



Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM (1,35x2,45m) wys.rob. 4,4 m - FARAONE

Cena brutto	8 857,11 zł
Cena netto	7 200,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-10 dni roboczych
Numer katalogowy	E1-34
Kod producenta	E1-34
Producent	FARAONE

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM (1,35x2,45m) wys. rob. 4,4 m - FARAONE

- Dzięki wytrzymałym stabilizatorom rusztowanie jest bardzo stabilne
- Lekkie, elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 200mm z regulacją wysokości, wyposażone w osiowy hamulec.
- Średnica rur 50 mm.
- Bezpieczny podest roboczy jeden z włazem, drugi bez mocowane do ram na haki. Podestu są pokryte wodoodporną antypoślizgową warstwą ochronną,
- Steżenia i barierki są łatwe i szybkie w montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łączy ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność
- Szczelne ramy są ryflowane, dzięki temu gwarantują bezpieczeństwo podczas wchodzenia i schodzenia,
- Elementy rusztowania są odporne na korozję
- Możliwość ustawienia rusztowania bez kotwienia do 9,4 metrów na zewnątrz i 13,4 metrów, bez kotwienia wewnątrz.
- Przy zakupie odpowiednich elementów rusztowanie Faraone Top System można rozbudować do 13,4 m wysokości roboczej
- Producent zaleca dokupienie stopnia wejścia, który gwarantuje bezpieczne i komfortowe wejście na rusztowania.
- Maksymalne obciążenie 650kg
- Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004.
- Producent FARAONE

Dane techniczne:

Nr kat.	E1-34	
Wysokość robocza	H2	4,4 m
Wysokość do podestu	H	2,4 m
Wysokość rusztowania	H1	3,4 m
Waga (kg)	109,4 kg	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama 1,35 x 2,00 m	F135200	2
Rama 1,35 x 1,00 m	F135100	-
Poręcz podwójna 2,45 m	P245	2
Podest z klapą	RB245E	1

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Nr kat.	E1-34	
Podest bez klapy	R245E	1
Rama szczytowa	T135	2
Burta długa 2,45 m	TF245E	2
Burta krótka 1,35 m	TF135E	2
Koło regulowane 200mm	R200	4
Stężenie poziome	TR245	2
Stężenie ukośne	D245	1
Stabilizator	STAB1	-



EN 1004:2005

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



[Dodatkowy stopień wejścia](#)