

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-top-system-safety1-35x1-80m-wysrob-10-06-m-faraone-p-1117.html>



Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM SAFETY(1,35x1,80m) wys.rob. 10,06 m - FARAONE

Cena brutto	26 684,24 zł
Cena netto	21 694,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	MSD-93
Kod producenta	MSD-93
Producent	FARAONE

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM SAFETY (1,35x1,80m) wys. rob. 10,06 m - FARAONE

- Lekkie, elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 200mm z regulacją wysokości, wyposażone w osiowy hamulec.
- Średnica rur 50 mm.
- Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę
- Bezpieczny podest roboczy z włazem mocowany do ram na haki. Podest jest pokryty wodoodporną antypoślizgową warstwą ochronną,
- **BEZPIECZNY SYSTEM MONTAŻU:** szybki i bezpieczny montaż i demontaż bez użycia narzędzi (!) System Bezpiecznego montażu górnego obszaru roboczego odbywa się z dolnego poziomu w całkowicie bezpieczny sposób.
- Stężenia i barierki są łatwe i szybkie w montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łączy ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność
- Szczelne ramy są ryflowane, dzięki temu gwarantują bezpieczeństwo podczas wchodzenia i schodzenia,
- Elementy rusztowania są odporne na korozję
- Przy zakupie odpowiednich elementów rusztowanie Faraone Top System Safety można rozbudować do 12,86 m wysokości roboczej
- Producent zaleca dokupienie [stopnia wejścia](#), który gwarantuje bezpieczne i komfortowe wejście na rusztowania.
- Maksymalne obciążenie 480kg
- Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004-1:2021
- Producent FARAONE

Dane techniczne:

Nr kat.	MSD-93	
Wysokość robocza	H2	10,06 m
Wysokość do podestu	H	8,06 m
Wysokość rusztowania	H1	9,39 m
Waga (kg)	305,60 kg	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama 1,35 x 2,00 m	F75200	8
Rama 1,35 x 1,00 m	F75100	2
Poręcz podwójna 1,80 m	P180N	8

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Nr kat.	MSD-93	
Podest z klapą	RB180E	4
Podest bez klapy	R180E	4
Burta długa 1,80 m	TF180E	2
Burta krótka 1,35 m	TF135E	2
Koło regulowane 200mm	R200	4
Stężenie poziome	TR180N	2
Stężenie ukośne	D180N	3
Stabilizator	STAB1	4
Uchwyt do montażu poręczy wyrzadzających	MOUNT.S AFETY	1



PN-EN 1004-1:2021

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY




**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex





[Dodatkowy stopień wejścia](#)